



**1.30 Risultanze procedura aperta per l'affidamento dei servizi di protezione catodica della rete di distribuzione gas metano: determinazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ha dato lettura della nota prot.358 del 27.05.2024, a firma della Divisione Tecnica sezione Appalti, qui di seguito riportata: *«La Commissione Giudicatrice ha escluso dalla procedura entrambi gli operatori economici concorrenti, vale a dire la CPL Concordia Soc. Coop. e la S.I.L.C.A. di Giuseppe Bartoli, poiché le offerte tecniche di entrambi non hanno superato la soglia di sbarramento fissata nel disciplinare di gara con riguardo agli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione discrezionale (in particolare, l'offerta della CPL Concordia ha acquisito una media dei valori attribuiti dai commissari inferiore allo 0,6 per l'elemento di valutazione "Modalità di svolgimento del servizio e attrezzature da impiegare" e quella della S.I.L.C.A. di Giuseppe Bartoli tanto per il citato elemento quanto per l'elemento "Qualifica ed esperienza del personale dedicato alla commessa")*. Si evidenzia, in particolar modo, *che le suddette esclusioni hanno tratto origine dall'erronea formulazione da parte dei concorrenti delle relazioni tecniche, che non sono risultate conformi alle modalità formali fissate nel disciplinare di gara per la redazione delle stesse (avendo superato i limiti dimensionali ivi fissati), inducendo la Commissione a limitare, come previsto dal disciplinare medesimo, la propria valutazione alle prime 15 pagine di ciascun documento, risultate prive di alcuni dei contenuti richiesti. In ragione di quanto innanzi, si propone di rinnovare l'esperimento della procedura aperta negli stessi termini della precedente, sulla base del quadro economico approvato nell'ambito della relazione previsionale e degli atti aziendali di programmazione, avendo cura di dare maggiore evidenza, nell'ambito del disciplinare di gara, alle previsioni riferite alle modalità di presentazione delle offerte»*.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia ed approfondita discussione, ha preso atto dell'operato della Commissione Giudicatrice ed ha approvato il provvedimento di esclusione disposto dalla medesima nei confronti della CPL Concordia Soc. Coop. e della S.I.L.C.A. di Giuseppe Bartoli. Ha autorizzato, inoltre, l'indizione di una nuova procedura aperta, da esperire negli stessi termini della precedente, sulla base del quadro economico approvato nell'ambito della relazione previsionale e degli atti aziendali di programmazione, invitando gli uffici a dare maggiore evidenza, nell'ambito del disciplinare di gara, alle previsioni riferite alle modalità di presentazione delle offerte.

Il GI, da ultimo, ha preso atto della determina n.25 del 27 maggio 2024 con la quale è stato prorogato il servizio di protezione catodica nei cfr della S.I.L.C.A, agli stessi patti e condizioni, per il tempo necessario per l'espletamento della nuova procedura di gara e comunque non oltre il termine di 4 mesi dalla scadenza del nuovo affidamento.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore Indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **130/24** agli atti della società.

**Punto 30. Risultanze procedura aperta per l'affidamento dei servizi di protezione catodica della rete di distribuzione gas metano: determinazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dà lettura della nota prot.358 del 27.05.2024, a firma della Divisione Tecnica sezione Appalti, qui di seguito riportata: *«La Commissione Giudicatrice ha escluso dalla procedura entrambi gli operatori economici concorrenti, vale a dire la CPL Concordia Soc. Coop. e la S.I.L.C.A. di Giuseppe Bartoli, poiché le offerte tecniche di entrambi non hanno superato la soglia di sbarramento fissata nel disciplinare di gara con riguardo agli elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione discrezionale (in particolare, l'offerta della CPL Concordia ha acquisito una media dei valori attribuiti dai commissari inferiore allo 0,6 per l'elemento di valutazione "Modalità di svolgimento del servizio e attrezzature da impiegare" e quella della S.I.L.C.A. di Giuseppe Bartoli tanto per il citato elemento quanto per l'elemento "Qualifica ed esperienza del personale dedicato alla commessa")*. Si evidenzia, in particolar modo, *che le suddette esclusioni hanno tratto origine dall'erronea formulazione da parte dei concorrenti delle relazioni tecniche, che non sono risultate conformi alle modalità formali fissate nel disciplinare di gara per la redazione delle stesse (avendo superato i limiti dimensionali ivi fissati), inducendo la Commissione a limitare, come previsto dal disciplinare medesimo, la propria valutazione alle prime 15 pagine di ciascun documento, risultate prive di alcuni dei contenuti richiesti. In ragione di quanto innanzi, si propone di rinnovare l'esperimento della procedura aperta negli stessi termini della precedente, sulla base del quadro economico approvato nell'ambito della relazione previsionale e degli atti aziendali di programmazione, avendo cura di dare maggiore evidenza, nell'ambito del disciplinare di gara, alle previsioni riferite alle modalità di presentazione delle offerte.»*

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia ed approfondita discussione, prende atto dell'operato della Commissione Giudicatrice e approva il provvedimento di esclusione disposto dalla medesima nei confronti della CPL Concordia Soc. Coop. e della S.I.L.C.A. di Giuseppe Bartoli. Autorizza, inoltre, l'indizione di una nuova procedura aperta, da esperire negli stessi termini della precedente, sulla base del quadro economico approvato nell'ambito della relazione previsionale e degli atti aziendali di programmazione, invitando gli uffici a dare maggiore evidenza, nell'ambito del disciplinare di gara, alle previsioni riferite alle modalità di presentazione delle offerte.

Il GI, da ultimo, prende atto della determina n.25 del 27 maggio 2024 con la quale è stato prorogato il servizio di protezione catodica nei cfr della S.I.L.C.A, agli stessi patti e condizioni, per il tempo necessario per l'espletamento della nuova procedura di gara e comunque non oltre il termine di 4 mesi dalla scadenza del nuovo affidamento.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **125/GI/24** agli atti della società.